

Entsorgung von **Verpackungen** mit **Rücknahmepflicht**

Unser Angebot:

Sie betreiben ein Handwerk, ein stationäres Handelshaus oder eine große Industrieanlage und bei Ihnen fallen gebrauchte Transport-/Gewerbeverpackungen an? Interzero sorgt für die bundesweite Abholung und Verwertung der Verpackungen.

Für Sie sind wir u. a. in folgenden Branchen tätig:

- Baustoffhandel und -gewerbe
- Bauchemie
- Bürofachhandel
- Elektrohandel und -handwerk
- Möbel- und Küchenmöbelhandel
- Schuhfachhandel
- SHK-Handel und -Handwerk
- Sportartikelhandel

Sie betreiben eine Baustelle oder wünschen **einmalig** eine Entsorgung Ihrer Transportverpackungen? Dann beautragen Sie die Abholung gerne über das Interzero Auftragsportal:
www.interzero.de/tv-entsorgung


Wählen Sie die Leistung, die Sie am besten entlastet:

- Kostenfrei abgeholt und verwertet werden alle durch Ihre Lieferanten bei Interzero angemeldeten Verpackungen. Zu erkennen in der Regel an diesen Zeichen: interzero®
- Profitieren Sie darüber hinaus bei allen Entsorgungsaufgaben von unseren Leistungen: Optimierung Ihrer Prozesse, Stoffströme und Kosten – immer auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit.

Die Anmeldung erfolgt über die Interzero Hotline:
+49 2203 9147-1500

Wir finden den richtigen Entsorger für Sie.

- Die Entsorgung erfolgt durch eines unserer Partnerunternehmen in Ihrer Region.
- Kontakt- und Adressinformationen eines Entsorgers erhalten Sie über die Interzero Hotline.
- Der entsprechende Entsorger leitet Ihnen alle notwendigen Daten und einen Erhebungsbogen weiter. Mit diesem Erhebungsbogen werden der Anteil der im Interzero System gemeldeten Verpackungen sowie die Verpackungsarten in Ihrem Betrieb erfasst. Er ist Voraussetzung, um die Abholung bei Ihnen zu planen und durchzuführen. **Einfach kurz ausfüllen und fertig!**



Die wichtigsten **Antworten**

Behälter und Container:

- Passende Wechsel- bzw. Umleerbehälter sowie Sammelsäcke werden von Ihrem Entsorger bereitgestellt.
- Eine lose Abholung ist gemäß den Abholkriterien mit dem Entsorger abzustimmen.
- Anfallende Behältermieten, Gestellungskosten sowie Kosten für Sammelsäcke rechnen Sie direkt mit Ihrem Entsorger ab.

Abholung:

- Wechselbehälter werden innerhalb von zwei Arbeitstagen, nachdem Sie den Entsorger benachrichtigt haben, abgeholt.
- Die Abholung von Umleerbehältern erfolgt regelmäßig nach Absprache mit Ihrem Entsorger. Das Behältervolumen ist so zu bemessen, dass nur eine Abholung pro Monat erforderlich ist. Gleiches gilt für eine lose Bereitstellung.
- Bei Nichteinhaltung umseitig genannter Mindestmengen können Ihnen entsorgerseitig weitere Kosten entstehen.

Die tatsächlich erbrachte Leistung wird fraktionsweise in einem Erfassungsbeleg festgehalten, den Sie jeweils prüfen und abzeichnen.

Vorbereitung vor Ort:

- Alle anfallenden Packstoffe sind sortenrein in getrennten Behältern zu sammeln.
- Das Volumen eines Behälters ist bei der Befüllung auszuschöpfen (z. B. Kartons falten etc.).
- Alle Verpackungen sind zu entleeren. Stark verschmutzte Verpackungen (z. B. durch Füllgut) sind kostenpflichtig zu entsorgen.
- Offene Container und Sammelsäcke sind witterungsgeschützt aufzustellen.
- Alle Behälter haben für die Fahrzeuge des Entsorgers frei und ebenerdig zugänglich zu sein.

Ihr Kontakt zu uns:

Sie möchten Transportverpackungen mit oder ohne gefährliche Anhaftungen abholen lassen? Dann kontaktieren Sie:

- für Verpackungen **ohne gefährliche Anhaftungen**:
  +49 2203 9147-1500
  tv-entsorgung@interzero.de
- für Verpackungen **mit gefährlichen Anhaftungen**:
  +49 2203 9147-1366
  emballagen@interzero.de

Informieren Sie Ihre Mitarbeiter genau über diese Regelungen. Ernennen Sie einen Beauftragten zur Überwachung. So sparen Sie Zeit und Kosten!

Entsorgung von nicht im Interzero System angemeldeten Verpackungen:

Verpackungen von Lieferanten, die nicht bei Interzero angemeldet wurden, melden Sie bei dem Rücknahmesystem Ihres Lieferanten an oder rechnen diese kostenpflichtig mit Ihrem Entsorger ab.

Sprechen Sie uns an: Wir finden gemeinsam mit Ihnen und unserem Entsorgungspartner eine Lösung, die Sie kostengünstig entlastet und Ihnen mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft verschafft!

Nutzen Sie jetzt alle Vorteile als Interzero Anfallstelle:

- kompetenter Partner rund um die Entsorgungsdienstleistung
- bequeme und rechtssichere Abwicklung
- maßgeschneiderte Komplettlösungen
- nachweisliche Ressourcenschonung und Treibhausgas-Einsparung

interzero®
zero waste solutions





Mindestabholmengen und Abholkriterien für Abholstellen

Verpackungs-Fraktion	Qualität	Erfassungssystem			
		Wechselbehälter	Umleerbehälter	Sammelsäcke	lose Erfassung
Papier, Pappkarton, Wellpappe mit Polsterung (PPK)	Gebrauchte Papier- und Kartonverpackungen, die mindestens 70 % Wellpappe enthalten, Reste Vollpappe und Packpapier, trocken	ja, Schüttgewicht: 80 kg/m³	ja, 50 kg/m³	nein	Mindestabholmenge: 2 m³, in Abstimmung mit dem Entsorger, gebündelt, flachliegend
Pappkerne	Sortenreine Trennung (kein PPK, KPS)	ja, Schüttgewicht: 50 kg/m³, Mindestabholmenge: 2 m³	nein	nein	nein
Folien, PE-Schrumpf-, Stretch- und Luftpolsterfolien	Möglichst stoffgleiche Aufkleber (z. B. PE-Folie/PE-Aufkleber), trocken, ohne Verunreinigung durch Chemikalien (Füllgutreste), Öle, Farben oder Abfälle	ja, Schüttgewicht: 25 kg/m³	ja, 17 kg/m³	in transparenten 1–2,5 m³ PE-Einwegsäcken, Mindestabholmenge: 2 m³, 17 kg/m³	nein
PE-Schaumstoff-verpackungen	Meist mit PE-Folie umhüllt, diese muss nicht entfernt werden, trocken, ohne Verunreinigung durch Chemikalien (Füllgutreste), Öle, Farben oder Abfälle	nein	nein	in transparenten 1–2,5 m³ PE-Einwegsäcken, Mindestabholmenge: 2 m³	nein
PUR-Schaumstoff-verpackungen	Gebrauchte Papier- und Kartonverpackungen, die mindestens 70 % Wellpappe enthalten, Reste Vollpappe und Packpapier, trocken	nein	nein	in transparenten 1–2,5 m³ PE-Einwegsäcken, Mindestabholmenge: 2 m³	nein
Umreifungsbänder aus Kunststoff oder Stahl	Ohne Metallhülsen, ohne Verunreinigung durch Chemikalien (Füllgutreste), Öle, Farben oder Abfälle	ja, nur nach Abstimmung mit dem Entsorger	nein	in transparenten 1–2,5 m³ PE-Einwegsäcken, Mindestabholmenge: 2 m³	ja, Schüttgewicht: 80 kg/m³
Einwegpaletten und Verpackungen aus Massivholz	Paletten und sonstige Verpackungen aus unbehandeltem Massivholz, sortenrein	ja, Schüttgewicht: 90 kg/m³	nur nach Abstimmung mit dem Entsorger	nein	Mindestabholmenge: 300–350 kg (mind. 30 Einwegpaletten)
Einwegpaletten und Verpackungen aus Holzwerkstoffen	Paletten und sonstige Verpackungen aus unbehandelten Holzwerkstoffen, z. B. aus Sperrholz, Press-Spanplatten, sortenrein	ja, Schüttgewicht: 90 kg/m³	nur nach Abstimmung mit dem Entsorger	nein	Mindestabholmenge: 300–350 kg (mind. 30 Einwegpaletten)
Kabeltrommeln	Sortenreine Bereitstellung, komplett abgewickelte Kabeltrommeln aus Holz	ja, Mindestabholmenge: 30 Stk. oder 300 kg	nein	nein	nach Absprache mit Interzero
EPS (z. B. Styropor®)	Verpackungen (keine Dämmstoffe), getrennt nach weißen und farbigen Formteilen und Loose-Fill, HBCD-frei	nein	nein	in transparenten 1–2,5 m³ PE-Einwegsäcken, Mindestabholmenge: 5 m³, Schüttgewicht: 6 kg/m³	nein
Kraftpapiersäcke (KPS), **Verbundsäcke, Baustoffsäcke**	Handentstaubt, rieselfrei, Füllgutreste max. 10 % des Sackleergewichtes (Tara), keine Fremdstoffe wie z. B.Pappe, Holz, Metalle, Kunststoffe, Glas usw., trocken	ja, Schüttgewicht: 25 kg/m³	nein	in transparenten 1–2,5 m³ PE-Einwegsäcken, nur nach Abstimmung mit dem Entsorger, Mindestabholmenge: 2 m³	ja, Schüttgewicht: 80 kg/m³
Kunststoff- und/oder Blechemballagen (-Eimer, -Kartuschen, -Dosen, -Hobbocks, -Kanister und -Fässer)	Sortenrein nach Kunststoff und Blech-emballagen sortiert, restentleert, d. h. spachtel-, tropf- und rieselfrei, ausgewischt. Füllgutreste max. 3 % des Netto-Verpackungsgewichts, unverpresst und unverschlossen	nach Absprache mit Interzero	nein	nur nach Abstimmung mit dem Entsorger, Mindestabholmenge: 1 m³	nur nach Absprache mit Interzero (z. B. bei Fässern >100 l) ab 10 Stück

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an! Interzero-Hotline: +49 2203 9147-1500

Containerbeschreibung

Die Verfügbarkeit der Behälter kann je nach Region und Entsorgungspartner variieren.


Fahrzeugtyp	Heck-/Seitenlader	Hecklader		Frontlader
Behälter	 Tonne	 Umleerbehälter klein	 Umleerbehälter mittel	 Umleerbehälter groß
Volumen	120 L 240 L	770 L 1100 L	2,5 m³ 5,0 m³	1,7 m³ 2,5 m³ 5,0 m³ 7,5 m³
Details	Tonne mit 2 Rädern, verschließbar auf Anfrage	mit Rädern oder Kufen, verschließbar auf Anfrage		mit Rädern oder Kufen, verschließbar auf Anfrage
Abfallart	Altpapier, Folien, Gewerbeabfälle, Karton, Kunststoffe, organische Abfälle, Pappe, Verpackungsabfälle			

Umleerbehälter


Hecklader


Seitenlader


Frontlader

Fahrzeugtyp	Absetzkipper	Hakenliftfahrzeug	Absetzkipper	Hakenlift-fahrzeug
Behälter	 Absetzcontainer	 Abrollcontainer	 Press-/Selbstpresscontainer	
Volumen	5,5 m³ 7 m³ 10 m³	20 m³ 30 m³ 36 m³ 40 m³	10 m³	20 m³
Details	Deckelmulde auf Anfrage abschließbar	auf Anfrage mit Deckel und verschließbar	Verdichtungsverhältnis 1:3	
Abfallart	Altpapier, Baureststoffe, Bauschutt, Folien, Gewerbeabfälle, Holz, Metalle, Kunststoffe, organische Lebensmittel, überlagerte Lebensmittel, Pappe, Schrott, Verpackungsabfälle, Sperrmüll		Altpapier, Folien, Gewerbeabfälle, Holz, Kunststoffe, Pappe, Verpackungsabfälle	

Wechselbehälter


Hakenliftfahrzeug


Absetzkipper

Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gern!

Interzero Circular Solutions Germany GmbH
Stollwerckstraße 9 a
51149 Köln
Deutschland

Tel. +49 2203 9147-1500
tv-entsorgung@interzero.de

Stand 11/26