




interseroh

Mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft



Interseroh-Sammel-Lösungen.

Entsorgen Sie Reststoffe und Altmaterialien aller Art
effizient und umweltgerecht.



Geprüfte Dienstleistungsqualität
Geprüfte Servicequalität
Geprüfte Preis-Nutzen-Supportqualität

**Recycling Solutions
Interseroh**

- Audit
- Kundenbewertung
- Selbstbewertung
- Preis-Nutzen-Support-Analyse

Wählen Sie das passende System

Sammel-Systeme

Abfallarten von A bis Z

Abfälle zur Verwertung
 Akten/Datenträger/Röntgenfilme
 Batterien/Akkumulatoren
 Bauabbruch-/Baustellenabfälle
 Bioabfälle/Speisereste
 Brems- und Kühlerflüssigkeiten
 Elektro-Altgeräte
 Fixier- und Entwicklerbäder
 Folien/Syropap®/EPS
 Gefährliche Abfälle fest, pastös
 Gefährliche Abfälle flüssig
 Glas
 Holz
 Leuchtstoffröhren
 Medikamente/Medikamentenverp.
 Medizinische Abfälle
 Metallschrotte
 Öle
 Papier/Pappe/Kartonagen
 Textilien
 Tinten-/Tonerkartuschen/Mobitel.
 Verpackungen
 Werkstattabfälle

System	Abfälle zur Verwertung	Akten/Datenträger/Röntgenfilme	Batterien/Akkumulatoren	Bauabbruch-/Baustellenabfälle	Bioabfälle/Speisereste	Brems- und Kühlerflüssigkeiten	Elektro-Altgeräte	Fixier- und Entwicklerbäder	Folien/Syropap®/EPS	Gefährliche Abfälle fest, pastös	Gefährliche Abfälle flüssig	Glas	Holz	Leuchtstoffröhren	Medikamente/Medikamentenverp.	Medizinische Abfälle	Metallschrotte	Öle	Papier/Pappe/Kartonagen	Textilien	Tinten-/Tonerkartuschen/Mobitel.	Verpackungen	Werkstattabfälle	
Umleerbehälter klein 60 l bis 1,1 cbm Volumen: 60 oder 120 Liter 980 x 500 x 540 mm* Volumen: 240 Liter 1.140 x 585 x 725 mm* Volumen: 1.100 Liter 1.465 x 1.360 x 1.220 mm* 																								
Umleerbehälter groß 2,5 bis 5,0 cbm Volumen: 2.500 Liter 1.752 x 2.250 x 1.300 mm* Volumen: 5.000 Liter 1.442 x 2.250 x 2.550 mm* 																								
Absetzkipper Mulden ohne Deckel 3,5 bis 15 cbm Volumen: 7 cbm 1.500 x 1.750 x 3.500 mm* Volumen: 10 cbm 1.800 x 1.750 x 3.750 mm* 																								
Absetzkipper Mulden mit Deckel 3,5 bis 15 cbm Volumen: 7 cbm 1.500 x 1.750 x 3.740 mm* Volumen: 10 cbm 2.000 x 1.750 x 3.980 mm* 																								
Abrollkipper Mulden 11 bis 49 cbm Volumen: 11 cbm 750 x 2.350 x 6.500 mm* Volumen: 22 cbm 1.500 x 2.350 x 6.500 mm* Volumen: 33 cbm 2.250 x 2.350 x 6.500 mm* 																								
Gitterboxen/Wertstoffträger ab 900 l bis 5 cbm Volumen: 900 Liter 1.200 x 800 x 800 mm* 																								

* Höhe x Breite x Tiefe

Beispielabbildungen, Abweichungen möglich

 empfehlenswert







Weitere Behälter für nicht aufgeführte Abfallarten auf Anfrage

für Ihren Bedarf.

Sammel-Systeme

Abfallarten von A bis Z

- Abfälle zur Verwertung
- Akten/Datenträger/Röntgenfilme
- Batterien/Akkumulatoren
- Bauabbruch-/Baustellenabfälle
- Bioabfälle/Speisereste
- Brems- und Kühlerflüssigkeiten
- Elektro-Altgeräte
- Fixier- und Entwicklerbäder
- Folien/Syropap®/EPS
- Gefährliche Abfälle fest, paslös
- Gefährliche Abfälle flüssig
- Glas
- Holz
- Leuchtstoffröhren
- Medikamente/Medikamentenverp.
- Medizinische Abfälle
- Metallschrotte
- Öle
- Papier/Pappe/Kartonagen
- Textilien
- Tinten-/Tonerkartuschen/Mobitel.
- Verpackungen
- Werkstattabfälle

System	Abfälle zur Verwertung	Akten/Datenträger/Röntgenfilme	Batterien/Akkumulatoren	Bauabbruch-/Baustellenabfälle	Bioabfälle/Speisereste	Brems- und Kühlerflüssigkeiten	Elektro-Altgeräte	Fixier- und Entwicklerbäder	Folien/Syropap®/EPS	Gefährliche Abfälle fest, paslös	Gefährliche Abfälle flüssig	Glas	Holz	Leuchtstoffröhren	Medikamente/Medikamentenverp.	Medizinische Abfälle	Metallschrotte	Öle	Papier/Pappe/Kartonagen	Textilien	Tinten-/Tonerkartuschen/Mobitel.	Verpackungen	Werkstattabfälle	
Press-Container 8 bis 20 cbm  Volumen: 10 cbm 2.560 x 2.500 x 4.900 mm* Spannung: 380 V; Absicherung: 16 Amp./träge Volumen: 20 cbm 2.560 x 2.550 x 6.400 mm* Spannung: 380 V; Absicherung: 16 Amp./träge																								
Wertstoff-Iglus 1,1 bis 3,2 cbm  Volumen: 1,1 cbm 1.610 x 1.000 x 1.100 mm* Volumen: 3,2 cbm 1.665 x 1.500 x 1.500 mm*																								
Big-Bags 1 cbm  Volumen: 1 cbm 120 x 90 x 120 mm*																								
Säcke 1 bis 2,5 cbm  Volumen: 500 Liter Volumen: 1.000 Liter max. 40 kg Volumen: 2.500 Liter max. 70 kg																								
Spannringfässer 30 bis 120 l  Volumen: 30 Liter Höhe: 520 mm, Ø 300 mm Volumen: 60 Liter Höhe: 625 mm, Ø 400 mm Volumen: 120 Liter Höhe: 800 mm, Ø 500 mm																								
ASP-Behälter 240 bis 800 l  Volumen: 240 Liter 890 x 715 x 715 mm* Volumen: 800 Liter 1.235 x 1.200 x 1.000 mm*																								

*Höhe x Breite x Tiefe

Beispielabbildungen, Abweichungen möglich







empfehlenswert

Weitere Behälter für nicht aufgeführte Abfallarten auf Anfrage

Sammel-Systeme

Abfallarten von A bis Z

Abfälle zur Verwertung
 Akten/Datenträger/Röntgenfilme
 Batterien/Akkumulatoren
 Bauabbruch-/Baustellenabfälle
 Bioabfälle/Speisereste
 Brems- und Kühlerflüssigkeiten
 Elektro-Altgeräte
 Fixier- und Entwicklerbäder
 Folien/Styropor®/EPS
 Gefährliche Abfälle fest, pastös
 Gefährliche Abfälle flüssig
 Glas
 Holz
 Leuchtstoffröhren
 Medikamente/Medikamentenverp.
 Medizinische Abfälle
 Metallschrotte
 Öle
 Papier/Pappe/Kartonagen
 Textilien
 Tinten-/Tonerkartuschen/Mobitel.
 Verpackungen
 Werkstattabfälle

System	Abfälle zur Verwertung	Akten/Datenträger/Röntgenfilme	Batterien/Akkumulatoren	Bauabbruch-/Baustellenabfälle	Bioabfälle/Speisereste	Brems- und Kühlerflüssigkeiten	Elektro-Altgeräte	Fixier- und Entwicklerbäder	Folien/Styropor®/EPS	Gefährliche Abfälle fest, pastös	Gefährliche Abfälle flüssig	Glas	Holz	Leuchtstoffröhren	Medikamente/Medikamentenverp.	Medizinische Abfälle	Metallschrotte	Öle	Papier/Pappe/Kartonagen	Textilien	Tinten-/Tonerkartuschen/Mobitel.	Verpackungen	Werkstattabfälle	
ASF-Behälter 240 l bis 1 cbm Volumen: 240 Liter 890 x 715 x 715 mm* Volumen: 1.000 Liter 1.400 x 1.200 x 1.000 mm* 																								
Spezialboxen für Leuchtstoffröhren 150 bis 200 l Fassungsvermögen: 500–800 Stück 1.125 x 770 x 1.700 mm* Fassungsvermögen: 800–1100 Stück 1.125 x 770 x 2.100 mm* 																								
Akkumulatoren-Behälter 600 l Volumen: 600 Liter 1.055 x 1.000 x 1.200 mm* 																								
Spezialbehälter Werkstatt-Entsorgung 120 und 220 l Volumen: 120 Liter Höhe: 1.010 mm, Ø 500 mm Volumen: 220 Liter Höhe: 1.210 mm, Ø 610 mm 																								
Kanister 20 bis 220 l Volumen: 20 Liter 385 x 235 x 280 mm* 																								
Saugwagen Tank- u. Abscheiderentleerung Fassungsvermögen: 14 cbm Druck: 200 bar, Saugleistung: 2.400 Liter/Std. 																								


*Höhe x Breite x Tiefe

Beispielabbildungen, Abweichungen möglich

 empfehlenswert

Weitere Behälter für nicht aufgeführte Abfallarten auf Anfrage

Interseroh-Sammel-Lösungen. Effizient für Sie, gut für die Umwelt.



Erfassen, transportieren, verwerten – Umweltdienstleistungen für Ihr Unternehmen

Die INTERSEROH Dienstleistungs GmbH bietet ein einzigartiges Komplettangebot von Leistungen, die sich beliebig zu einer kostenoptimierten, maßgeschneiderten Lösung für Ihren Bedarf kombinieren lassen. Das Angebotsspektrum umfasst die Rücknahme von Verkaufs- und Transportverpackungen, das Produkt-Recycling, Pfand-Lösungen, innovative Mehrweg-Transportverpackungen sowie Consulting und Entsorgung von Standorten, Lagern und Filialen.

Was gestern noch unerwünschter Abfall war, ist in einem Wertstoffkreislauf heute schon wertvoller Sekundär-Rohstoff. Recycling schließt den Kreislauf – zum Vorteil der Umwelt.

Mit Interseroh und den vielseitigen Sammel-Systemen unserer Partner unterstützen Sie diesen Kreislauf: Reststoffe und Altmaterialien aller Art werden so weit wie möglich in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt, andernfalls sachgerecht und umweltfreundlich entsorgt. Damit erfüllen Sie nicht nur Ihre gesetzlichen Pflichten. Sie gewinnen als verantwortungsvoll handelndes Unternehmen auch wichtige Imagepunkte im Wettbewerb.



Reststoffe und Altmaterialien von A bis Z, wie z. B.:

- Abfälle zur Verwertung
- Akkumulatoren
- Akten
- Batterien
- Bauabbruch
- Baustellenabfälle
- Bioabfälle
- Bremsflüssigkeiten
- Datenträger
- Elektro-Altgeräte
- Entwicklerbäder
- Fixierbäder
- Folien
- Gefährliche Abfälle – fest/pastös/flüssig
- Glas
- Holz
- Kartonagen
- Kühlflüssigkeiten
- Kunststoffe
- Lebensmittel (verpackt/unverpackt)
- Leuchtstoffröhren
- Medikamente
- Medikamentenverp.
- Medizinische Abfälle
- Metallschrotte
- Mobiltelefone
- Öle
- Papier, Pappe
- Röntgenfilme
- Speisereste
- Styropor®/EPS
- Textilien
- Tinten-/Tonerkartuschen
- Verpackungen
- Werkstattabfälle

Zuverlässig, flexibel, branchengerecht – guter Rat für Ihre Reststoffe

Von Handel, Industrie, Gewerbe, Systemgastronomie bis hin zu Gesundheitswesen – in welcher Branche Ihr Unternehmen auch tätig ist, Interseroh bietet Ihnen flexible sowie branchen- und materialgerechte System-Lösungen:

- Organisation und Logistik für Behälter und Reststoffe, auch Flüssigkeiten oder gefährliche Abfälle
- Consulting zu Themen wie Abfallvermeidung und -reduktion
- ein einzigartiges Komplettangebot für vielerlei Entsorgungsaufgaben

Profitieren Sie dabei von allen Vorteilen eines starken, erfahrenen Dienstleisters:

- Interseroh ist in Ihrer Nähe – durch ein dichtes, bundesweites Netz von über 600 zertifizierten Entsorgungsbetrieben, darunter zahlreiche Spezialbetriebe für jede Art von gefährlichen Abfällen.
- Mit Interseroh senken Sie Ihren Aufwand – denn Spezialbehälter und sortenreine Sammlung erleichtern das Recycling.
- Interseroh steht für Zuverlässigkeit – durch fast 20 Jahre Erfahrung, eine transparente Logistik und langjährig bewährte Partner.

Interseroh recycled-resource. Rohstoff der Zukunft.

Unter dem Markennamen "recycled-resource" realisiert Interseroh Innovationen im Bereich von Sekundär-Rohstoffen und ihren Anwendungen:

- hochwertige Produkte und Verpackungen aus Kunststoff-Recyclaten
- kundenindividuelle Produkte
- Alternative zu Erdöl-basiertem Primär-Rohstoff
- patentiertes Verfahren





Recycling für den Klimaschutz: Stärken Sie mit uns Ihr Umwelt-Image.

Mit Rücknahme und Recycling tragen wir europaweit zu einer positiven Umwelt- und Klimabilanz bei.

Die ALBA Group besteht aus den beiden Säulen ALBA und Interseroh und zählt zu den führenden Recycling- und Umweltdienstleistern sowie Rohstoffanbietern weltweit. Interseroh trägt durch ihr nachhaltiges Handeln und innovative Recycling-Verfahren deutlich zum Umwelt- und Klimaschutz bei. Insgesamt sparte die ALBA Group 2010 0,8% des deutschen Gesamtausstoßes an CO₂ ein.

Nutzen Sie unsere Stärken zu Ihrem Vorteil:

- rund 20 Jahre Systemkompetenz und die Expertise eines Generalunternehmers in der gesamten Bandbreite eines führenden Umweltdienstleisters
- alle zentralen Interseroh-Leistungen für Rücknahme und Recycling in zertifizierter Qualität – vom TÜV Rheinland mit "sehr gut" ausgezeichnet
- kundenindividuelle Produkte auf Basis von 100% recycelten Kunststoffen mit Interseroh recycled-resource – dem einzigartigen Verfahren für den Rohstoff der Zukunft: procyclen®

 **Gewinnen Sie mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft!**

 **Informieren Sie sich unter
+49 2203 9147-0
oder www.interseroh-dienstleistung.de**


interseroh
Mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft

INTERSEROH Dienstleistungs GmbH, Stollwerckstraße 9 a, 51149 Köln
Telefon: +49 2203 9147-0, Telefax: +49 2203 9147-1394, E-Mail: info@interseroh.com, Internet: www.interseroh-dienstleistung.de

 **ALBA Group-Recycling spart
über 6,2 Mio. Tonnen CO₂ pro Jahr***
*Quelle: Fraunhofer UMSICHT